

## Římskokatolická farnost Vysoké Popovice.

Zdejší kostel a fara jsou významnou a nezanedbatelnou součástí naší obce.

Kostel údajně pochází – podle knihy Kolek: „Rosice během století“ – ze 12.století.

Zakladatelem byl asi drobný zeman.

Kolem r.1412 již zde byla kaple s vlastním knězem, o níž se nám taktéž nedochovalo mnoho zpráv.

V roce 1691 kostel vlastnil jeden oltář, jeden pozlacený /původně stříbrný/kalich, tři menší roucha, tři zvony a jednu krávu, která byla pronajímána za jeden zlatý a třicet krejcarů ročně.Část farních pozemků si přivlastnila vrchnost.Tehdy zde údajně působili místní pastoři.

Vedle kostela na hřbitově stávala malá věž z r.1760.Byla dřevěná, pokrytá šindelem. V ní byly umístěny dva zvony, jeden odlitý v r. 1517 a druhý odlitý r.1740 O. Kerklem v Brně.

15.července 1882 byla tato věž poškozena požárem a proto v témže roce byla ke kostelu v pozdně renesančním slohu přistavěna zděná věž, a to zednickým mistrem z Náměště n./Osl.

V obou světových válkách byly zvony roztaveny pro válečné účely. Jen nejmenší z nich byl ponechán a je zde dodnes.Oltáře byly tři - románského slohu; hlavní sv.Jana Křtitele z r.1890, vedlejší Spasitele na kříži a Neposkvrněného Početí P.Marie z r. 1892 vesměs od Dominika Demetze, sochaře ve sv.Oldřichu (Gröden v Tyrolích).

V letech 1827 a 1847 přišel kostel při noční krádeži o monstranci, která byla pořízena dobrodinci / katolickým duchovním Muchou a ženou domašovského správce Apolonií Vudiner/.

Kostel přišel taktéž o jedno ciborium, které bylo stejně jako monstrance pozlacené.

Hodiny na kostelní věži jsou umístěny asi od r.1910, kdy proběhla generální oprava kostela, při níž se podstatně změnil exteriér.

V r.1986 byly provedeny úpravy interiéru, kostel byl vybělen, zrušeny některé oltáře, jednobarevné sochy, atd. U starších věřících nenacházely tyto změny mnoho pochopení.

7.listopadu r.1987 provedl kapitulní vikář prelát PhDr. Ludvík Horký za účasti 5 kněží z okolních farností a hojně účasti věřících svěcení nového zvonu „MARIA“ - nápis na zvonu „Maria, vypros nám více víry“. Zvon ulila rodina Dytrychova z Brodku u Přerova, cena zvonu cca 70tis.Kčs. Zvon váží cca 325 kg.

V r.1987-1988 nadále pokračovaly úpravy a modernizace kostela položením mramorové dlažby v presbytáři (kněžišti) v hodnotě cca 30 tis.Kč, pořízení nových (uměleckým výtvarníkem řešených) skel do kulatých oken (2ks) v kněžišti, jež představují alegorii ohně (žlutá a červená kompozice) a vody (modrá a zelená).

Místo hlavního oltáře je na čelní zdi symbol křesťanství – velký dřevěný kříž a po stranách dvě dřevěné jednobarevné sochy.Po zrušeném oltáři na levé straně je dřevěné (opravené ) sousoší ze zrušeného hlavního oltáře, symbolizující křest Krista sv. Janem Křtitelem, patronem zdejšího kostela.Po zrušeném oltáři na pravé straně je do zdi zasazena schránka monstrance.Je to odborně opravený kamenný gotický „Svatostánek “ historické ceny z dřívějšího kostela, stáří několik století.V boční lodi jsou dva starší oltáře ponechány.Starobylá kamenná gotická křtitelnice byla obnovena a znovu umístěna v kostele.Nový oltář byl vysvěcen 7.května 1988 v 10 hod. kapitulním vikářem prelátem PhDr. Ludvíkem Horkým za účasti 9 kněží z rosického děkanství a hojně účasti věřících.

Nový oltář je rovný mramorový obětní stůl, vpředu je pozlacený kruhový reliéf – symbol darů země, tj. hrozny vína a klasy obilí.

Na kostele byl dále proveden nátěr věže a všech plechových částí (střecha postraní lodi, okapy a svody, věžní hodiny).Nátěry provedli studenti – horolezci z Brna.

Do věže, kde byl zavěšen zvon, bylo instalováno automatické elektrické zvonění, ovládané jednak tlačítkem ze zákristie a jednak přes spínací hodiny, kdy zvon zvoní pravidelně v 7 hod.ráno, v poledne ve 12hod. a v 18 hod.večer, vždy asi 5 min..

V roce 1989 byly provedeny další úpravy ve farním kostele.

Řemeslníci (malíři) z farnosti provedli vymalování vnitřku kostela v bílé barvě. Z vnějšku byla opravena omítka, kde bylo třeba a kostel oličen světle žlutou barvou. Práce provedli horolezci z Brna.

Dále občané provedli úklid kolem kostela, vysekání keřů pámelníku, obílení WC, obnovení nátěrů na dvou křížích na hřbitově.Do interiéru kostela byla instalována kovová mříž, vyrobena uměleckým kovářem p.Karlem Krepsem.

Byl posvěcen a instalován druhý nový zvon, zasvěcený patronu farního kostela sv.Janu Křtiteli.Zvon váží cca 500 kg a byl ulit opět v dílně rodiny Dytrychovy z Brodku u Přerova. Všechny tyto akce byly vyvolány primiční mší sv. novokněze P.Jana Nekudy ze Zakřan. Primice byla uskutečněna 25.června o pouti. Zúčastnilo se jí velké množství lidí (asi 4000) a mnoho kněží.Prostranství na hřbitově kolem kostela bylo zaplněno, před kostelem byly lavice a židle k sezení a lidé sledovali průběh mše venku na třech velkých obrazovkách.

Dále byla provedena na kostele výměna krytiny střechy, výměna okapů – obojí nákladem 490 000,- Kč, plynové vytápění interiéru za 201 000,-Kč, kanalizace, izolace zdí – za 77 777, -Kč.

V neděli 26.října 2003 se konala oslava 650-tiletého výročí první písemné zmínky o farním kostele.

Fara existovala již v r.1353.

Původní farské stavení bylo na místě dnešního čp.18, u Křížů, kde ve dvoře zůstává obecní studna „farská“.

Přízemní fara v blízkosti kostela, jejíž střecha byla v roce 1842 nově pokryta, má (téměř) dvě obytné místnosti, jednu pro faráře a pro výpomocného duchovního a jednu pro služebnictvo/čeled/, kromě kuchyně a komory.

Dále přilehlá hospodářská stavení, která obklopuje ovocný sad, jehož tři strany nechal farář v roce 1853 nově oplotit po té, co se hospodářské budovy již v roce 1837 dočkalých nových šindelových střech, na náklady patrona, který nechal v r.1853 taktéž postavit nové stáje pro dobytek.

Nové farské stavení bylo postaveno u silnice poblíž kostela.

Hřbitov je umístěn jižně od kostela a je zde situován od nepaměti. Byl několikrát rozšiřován –

v r.1837, dále pak v r.1882 a 1901.Poslední podstatné rozšíření hřbitova se uskutečnilo v r.1972.

## Generální oprava farního kostela:

### **2004:**

nátěr střechy věže	63.000,-Kč
nová fasáda věže	320.644,-Kč
klempířské práce	41.700,-Kč

### **2005:**

nová fasáda severní strany hlavní lodi	305.166,-Kč
klempířské práce	6.500,-Kč

### **2006:**

nová fasáda půlkruhovitého kněžiště	222.342,-Kč
-------------------------------------	-------------

### **2007:**

nová fasáda jižní strany hlavní lodi	251.979,-Kč
a fasáda boční lodi	
klempířské práce	25.840,-Kč


V letech 2004 – 2007 bylo do opravy farního kostela investováno 1.237.171,-Kč.

Třemi sty tisíci přispěla Jaderná elektrárna Dukovany, zbývající část věnovali věřící.

### Seznam duchovních správců působících ve farnosti od r.1768 do současnosti:

Rosmann František, Vidlička Kašpar, Pokoj Jan, Sochor Blažej, Vybíhal Pavel, Schmanhelt Vincenc, Daschovský Antonín, Jeřábek Ferdinand, Wolf Alois, Beránek František, Hever Gustav, Líčman Alois, Dopita Jan, Černý Ladislav, Večeřa Josef, Peřina Jan.

Údaje byly převzaty z kroniky obce a z dokumentů farního úřadu.



*kostel z roku 1353*